



1/18

Rabbits anti GM2

➤ Ganglioside GM2 activator

2 peptides of 13, 15 amino acids rabbits 189 190

1 peptide of 18 amino acids rabbit 191 and 192

MQSLMQAPLL IALGLLLATP AQAHLLKKPSQ
LSSFWDNCD EGKDPVIRS LTLEPDPIV
PGNVTLNVG STSVPLSSPL KVDLVLEKEV
AGLWIKIPCT DYIGSCTFEH FCDVLDMLIP
TGEPCPEPLR TYGLPCHCPF KEGTYSPLPKS
EFVVPDLELP SWLTGTGNYRI ESVLSSSGKR
LGCIKIAASLKG I

FIG. 1



2/18

Rabbits anti MRP14

2 peptides of 13, 19 amino acids rabbit 193
1 peptide of 17 amino acids rabbit 195-196

MTCKMSQLER NIETIINTFH QYSVKLGHPD
TLNQGEFKEL VRKDLQNFLK KENKNEKVE
HIMEDDLDTN ADKQLSFEEF IMLMARLTWA
SHEKMHEGDE GPGHHHKPGL GEGTP

FIG. 2



3/18

Rabbit anti Saposine

3 peptides of 12, 15, 15 amino acids rabbit 74-75
3 peptides of 12, 15, 15 amino acids rabbit 72-73

GDVCQDCIQM VTDIQTAVRT NSTFVQALVE
HVKEECDRLG PGMADICKNY ISQYSEIAIQ
MMMHHMQDQQP KEICALVGFC DEV

FIG. 3